

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : BUDOWA WĘZŁÓW SANITARNYCH W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU WIELORODZINNYM

Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres : ul. Nowy Rynek 13, 87-500 Rypin dz.nr ewid. 841/1

Budowa węzłów sanitarnych - Branża budowlana

Inwestor : RYPIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

Adres : ul. E. Orzeszkowej 9, 87-500 Rypin

Jednostka autorska : FSprojekt Pracownia Projektowa, ul. Podhalańska 41, 87-300 Brodnica
Opracował : mgr inż. Marcin Fabiański

Data : 2017-08-25

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Zakres opracowania „A” - pom.0.04		
1	PKZ 008-0201-42-00 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Rozebranie okładzin ściennych z płytek	2,00	m2
	2 = 2,00		
	Razem = 2,00		m2
2	KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	3,00	m2
	3 = 3,00		
	Razem = 3,00		m2
3	KNR 728-0301-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Rozebranie jednolitej posadzki: cementowej	3,00	m2
	3 = 3,00		
	Razem = 3,00		m2
4	KNR 012-0104-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2003 r.] Ścianki działowe z płyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm na podwójnej metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (ścianki hotelowe) - system NIDA Ściana 205B75 /75-02/	5,82	m2
	(1.82) * 3.2 = 5,82		
	Razem = 5,82		m2
5	KNR 202-1101-01-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia:Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 10	0,30	m3
	3 * 0.1 = 0,30		
	Razem = 0,30		m3
6	NNRKB 004-1119-10-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1995 r.] Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej ATLAS, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, przy grubości warstwy klejącej 5 mm i użyciu płytek o wymiarach: 30x30 cm	0,03	100 m2
	3 * 0.01 = 0,03		
	Razem = 0,03		100 m2
7	kalkulacja wł. Drzwi wewnętrzne łazienkowe	1,00	kpl
8	KNR-W 2-02 1510-03 WACETOB wyd.I 1997 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	25,14	m2
	(1.82 * 2 + 1.64 * 2) * 3.2 + 3 = 25,14		
	Razem = 25,14		m2
9	PKZ 001-0005-01-04 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Przenoszenie ładunków w wiadrach 10l,wraz z naładowaniem, rozładowaniem i przebyciem drogi powrotnej z pustymi wiadrami, w jednym poziomie na odległość do 10 m gruzu	0,30	m3
	3 * 0.1 = 0,30		
	Razem = 0,30		m3
10	PKZ 001-0005-02-04 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Dodatek za przeniesienie w wiadrach 10 l, wraz z naładowaniem, rozładowaniem i przebyciem drogi powrotnej z pustym wiadrami, w jednym poziomie za każde dalsze 10 m przeniesienia gruzu	0,60	m3

Budowa węzłów sanitarnych - Branża budowlana

1. Zakres opracowania „A” - pom.0.04

Data: 2017-08-25

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	$3 * 0.1 =$ Razem = Współcz. = Ogółem =	0,30 0,30 * 2,00000 0,600	m3
11	KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem -- z rozbieranych konstrukcji: gruzo - i żużłobetonowych 0.3 = Razem =	0,30 0,30 0,30	m3
12	KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji 0.3 = Razem = Współcz. = Ogółem =	0,30 0,30 * 4,00000 1,200	m3
2 Zakres opracowania „B” - pom. 0.05			
13	KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3 = Razem =	3,00 3,00 3,00	m2
14	KNR 728-0301-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Rozebranie jednolitej posadzki: cementowej 3 = Razem =	3,00 3,00 3,00	m2
15	KNR 012-0104-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2003 r.] Ścianki działowe z płyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm na podwójnej metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (ścianki hotelowe) - system NIDA Ściana 205B75 /75-02/ (3.7) * 3.2 = Razem =	11,84 11,84 11,84	m2
16	KNR 202-1101-01-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia:Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 10 3 * 0.1 = Razem =	0,30 0,30 0,30	m3
17	NNRKB 004-1119-10-00 BEİDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1995 r.] Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej ATLAS, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, przy grubości warstwy klejącej 5 mm i użyciu płytek o wymiarach: 30x30 cm 3 * 0.01 = Razem =	0,03 0,03 0,03	100 m2
18	kalkulacja wł. Drzwi wewnętrzne łazienkowe	1,00	kpl

Budowa węzłów sanitarnych - Branża budowlana

2. Zakres opracowania „B” - pom. 0.05

Data: 2017-08-25

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
19	KNR-W 2-02 1510-03 WACETOB wyd.I 1997 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem $(1.68 * 2 + 1.7 * 2) * 3.2 + 3 =$ Razem =	24,63 24,63 24,63	m2 m2
20	PKZ 001-0005-01-04 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Przenoszenie ładunków w wiadrach 10l, wraz z załadowaniem, rozładowaniem i przebyciem drogi powrotnej z pustymi wiadrami, w jednym poziomie na odległość do 10 m gruzu $3 * 0.1 =$ Razem =	0,30 0,30 0,30	m3 m3
21	PKZ 001-0005-02-04 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Dodatek za przeniesienie w wiadrach 10 l, wraz z załadowaniem, rozładowaniem i przebyciem drogi powrotnej z pustymi wiadrami, w jednym poziomie za każde dalsze 10 m przeniesienia gruzu $3 * 0.1 =$ Razem = Współcz. = Ogółem =	0,60 0,30 0,30 * 2,00000 0,600	m3 m3
22	KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: gruzo - i żużłobetonowych $0.3 =$ Razem =	0,30 0,30 0,30	m3 m3
23	KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji $0.3 =$ Razem = Współcz. = Ogółem =	1,20 0,30 0,30 * 4,00000 1,200	m3 m3
3 Zakres opracowania „C” - pom.nr 0.03			
24	KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $3 =$ Razem =	3,00 3,00 3,00	m2 m2
25	KNR 728-0301-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Rozebranie jednolitej posadzki: cementowej $3 =$ Razem =	3,00 3,00 3,00	m2 m2
26	KNR 012-0104-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2003 r.] Ścianki działowe z płyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm na podwójnej metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (ścianki hotelowe) - system NIDA Ściana 205B75 /75-02/ $(3.82) * 3.2 =$ Razem =	12,22 12,22 12,22	m2 m2
27	KNR 202-1101-01-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia: Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 10	0,30	m3

Budowa węzłów sanitarnych - Branża budowlana

3. Zakres opracowania „C” - pom.nr 0.03

Data: 2017-08-25

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	$3 * 0.1 =$ Razem =	0,30 0,30	m3
28	NNRKB 004-1119-10-00 BEIDOEPA ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1995 r.] Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej ATLAS, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, przy grubości warstwy klejącej 5 mm i użyciu płytek o wymiarach: 30x30 cm	0,03 $3 * 0.01 =$ Razem =	100 m2 0,03 100 m2
29	kalkulacja wł. Drzwi wewnętrzne łazienkowe	1,00	kpl
30	KNR-W 2-02 1510-03 WACETOB wyd.I 1997 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	25,85 $(2.45 * 2 + 1.12 * 2) * 3.2 + 3 =$ Razem =	m2 25,85 25,85 m2
31	PKZ 001-0005-01-04 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Przenoszenie ładunków w wiadrach 10l,wraz z naładowaniem, rozładowaniem i przebyciem drogi powrotnej z pustymi wiadrami, w jednym poziomie na odległość do 10 m gruzu	$3 * 0.1 =$ Razem =	0,30 0,30 m3
32	PKZ 001-0005-02-04 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Dodatek za przeniesienie w wiadrach 10 l, wraz z naładowaniem, rozładowaniem i przebyciem drogi powrotnej z pustym wiadremi, w jednym poziomie za każde dalsze 10 m przeniesienia gruzu	$3 * 0.1 =$ Razem = Współcz. = Ogółem =	0,60 m3 0,30 0,30 * 2,00000 0,600 m3
33	KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: gruzo - i żużłobetonowych	0.3 = Razem =	0,30 m3 0,30 m3
34	KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego,bez względu na rodzaj konstrukcji	0.3 = Razem = Współcz. = Ogółem =	0,30 m3 0,30 * 4,00000 1,200 m3